

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
๑	นายภูมิ	ศรีสุข	ประธานสภา อบต.ปากท่อ	ภูมิ	ศรีสุข	
๒	นางสาวลี	จริยไพศาลสิน	รองประธานสภา อบต.ปากท่อ	สาวลี	จริยไพศาลสิน	
๓	นางปภาดา	วงศ์นิติกร	เลขาธิการสภา อบต.ปากท่อ	ปภาดา	วงศ์นิติกร	
๔	นางเมตตา	ชัยมงคล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ต.ปากท่อ	เมตตา	ชัยมงคล	
๕	นายวันชัย	สุนทรมณี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.ปากท่อ	วันชัย	สุนทรมณี	
๖	นายบุญเลิศ	คล้ายมณี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ต.ปากท่อ	บุญเลิศ	คล้ายมณี	
๗	นายศุภชัย	อ่อนน่วม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ต.ปากท่อ	ศุภชัย	อ่อนน่วม	
๘	นายเอนก	มังกรพันธุ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ต.ปากท่อ	เอนก	มังกรพันธุ์	
๙	นายมนัส	เย็นยง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ต.วันดาว	มนัส	เย็นยง	
๑๐	นางยุพิน	ศรีสุขใส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.วันดาว	ยุพิน	ศรีสุขใส	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์	สีนวลสด	นายก อบต.ปากท่อ	สมศักดิ์	สีนวลสด	
๒	นายวุฒิกร	เรืองทัพ	รองนายก อบต.ปากท่อ	วุฒิกร	เรืองทัพ	
๓	นายสมนึก	วิโนทัย	เลขาธิการนายก อบต.ปากท่อ	สมนึก	วิโนทัย	
๔	นายวุฒิชัย	อินทร์บำรุง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	วุฒิชัย	อินทร์บำรุง	
๕	นางสาวชญานุช	ทินวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ชญานุช	ทินวงศ์	
๖	นางสาวจิตาภา	กลั่นอบเชย	ผู้อำนวยการกองคลัง	จิตาภา	กลั่นอบเชย	
๗	นายอภิชาติ	เอี่ยมงาม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากท่อ	อภิชาติ	เอี่ยมงาม	
๘	นายอภิชาติ	ระนาดแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	อภิชาติ	ระนาดแก้ว	
๙	นายโสภาคส์	เยี่ยมเวช	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	โสภาคส์	เยี่ยมเวช	
๑๐	นางสาวภัทรพรรณ	หงษ์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ภัทรพรรณ	หงษ์ทอง	
๑๑	นางสาวนงนุช	เชิดชู	พนักงานจ้างเหมาบริการ	นงนุช	เชิดชู	
๑๒	นางสาววิลาวัลย์	สังชะไชย	พนักงานจ้างเหมาบริการ	วิลาวัลย์	สังชะไชย	

/เปิดประชุม...

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายภูมิ ศรีสุข ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายภูมิ ศรีสุข

ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

นายภูมิ ศรีสุข

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ

นางปภาดา วงศ์นิติกร

เลขานุการสภาฯ

- อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมได้รับทราบตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว

นายภูมิ ศรีสุข

ประธานสภา

- ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

-สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง จำนวน ๙ เสียง-

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

นายภูมิ ศรีสุข

ประธานสภา

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

นายภูมิ ศรีสุข

ประธานสภา

นายสมศักดิ์ สีนวลสด

นายกอบต.ปากท่อ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ การพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอเชิญนายกเสนอญัตติครับ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ สีนวลสด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

/หลักการ...

หลักการ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้นายอำเภอปากท่อพิจารณา เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป นั้น

อำเภอปากท่อได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ตามร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑ ข้อ ๒ ระบุว่า “ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ โดยให้มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ” เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดกล่าว คือ “ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มิได้กำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อบังคับตำบลหรือข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลด้วยวิธีอื่นไว้ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ตามนัยมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมาตรา ๘ กำหนดว่า ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗(๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นตามจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร” (รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔/๖๔๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ดังนั้น ข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษานำมาตามนัยมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อำเภอปากท่อพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔/๖๔๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การหาหรือการใช้บังคับข้อบัญญัติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายญัตตินี้)

เหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ ให้้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

-สมาชิกสภาฯ ไม่รับร่าง ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

ไม่รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ การพิจารณาเปลี่ยนชื่อวัดพระราชมรรณเสนาณี เปลี่ยนเป็น วัดโคกพระเจริญ

นายภูมิ ศรีสุข

ขอเชิญนายกเสนอญัตติครับ

ประธานสภาฯ

นายสมศักดิ์ สีนวลสด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

นายกอบต.ปากท่อ

ด้วยวัดโคกพระราชมรรณเสนาณี หมู่ที่ ๒ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้ส่งหนังสือวัดโคกพระราชมรรณเสนาณี ที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวัด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

วัดโคกพระราชมรรณเสนาณี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เดิมชื่อวัดโคกพระเจริญ และได้มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีมติที่ประชุม มีมติไม่เห็นชอบให้วัดโคกพระเจริญ เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อวัดโคกพระราชมรรณเสนาณี เนื่องจากสมาชิกสภาฯ เห็นว่าชื่อเดิมคือชื่อวัดโคกพระเจริญ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ทางวัดก็สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดได้ จากเดิมชื่อวัดโคกพระเจริญ เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นวัดโคกพระราชมรรณเสนาณี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อวัด ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ในการนี้ วัดโคกพระราชมรรณเสนาณี ได้มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดกลับมาใช้ชื่อเดิม จากเดิมชื่อวัดโคกพระราชมรรณเสนาณี เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโคกพระเจริญ เหตุผลเนื่องจากเป็นชื่อที่รู้จักกันทั่วไป และประชาชนเรียกกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ทางวัดโคกพระราชมรรณเสนาณี ได้แนบรายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากท่อ ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ในวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยมีมติในการประชุมดังกล่าว ประชาชนหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียง มีมติเห็นชอบให้วัดโคกพระราชมรรณเสนาณี เปลี่ยนแปลงชื่อวัดกลับมาใช้ชื่อเดิม คือวัดโคกพระเจริญ โดยมีมติเห็นชอบ ๓๖๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

เหตุผล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ว ๓๒๘๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ

การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ จะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย หรือระเบียบเฉพาะของสถานที่นั้น ๆ และควรดำเนินการเท่าที่จำเป็น ประกอบด้วย

/๓. ชื่อที่เสนอ...

๑. ชื่อเดิมมีความหมายไม่ดี ไม่สุภาพ หรือไม่เป็นมงคล หรือเขียนไม่ถูกต้องหลักไวยากรณ์ ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีความหมาย

๒. การเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ดั้งเดิม สามารถพิสูจน์ได้จากเอกสาร บุคคล หรือสถานที่

๓. ชื่อที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามชื่อผู้สร้าง ช่อมแซม หรือผู้อุปถัมภ์

๔. ขอเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิม ซึ่งมีความหมายดี ประชาชนนิยมเรียกขานเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

๕. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายในทางที่ดี และถือเป็นการอนุรักษ์ด้านภาษา

๖. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือสมเด็จพระสังฆราช ประทานให้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดแล้ว ไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดอีกในภายหลัง

๗. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อในกรณีมีการจัดตั้งหรือแยกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดแล้วปรากฏว่าชื่อนั้น ๆ ไปเหมือนหรือพ้องกับชื่อที่มีอยู่เดิม

๘. ชื่อเดิมไปตรงหรือพ้องกันกับชื่อส่วนราชการอื่นที่อยู่ในเขตติดต่อกันหรือในบริเวณเดียวกัน

๙. รักษาชื่อตามประวัติศาสตร์

๑๐. ใช้ชื่อที่ราษฎรรู้จักและเรียกร้องกันอยู่แพร่หลาย โดยชื่อนั้นไม่เป็นถ้อยคำภาษาต่างประเทศ และทั้งเป็นชื่ออันมีความหมายที่ดีด้วย

๑๑. ชื่อเดิมไปตรงกัน พ้องกันกับชื่อวัดในหมู่บ้านตำบลเดียวกัน ทำให้มีผู้เข้าใจผิดเสมอว่าเป็นวัดเดียวกัน

๑๒. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้วัด และหมู่บ้านหรือตำบล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ตำบลอยู่ก่อนแล้ว

๑๓. เปลี่ยนเป็นชื่อที่ถูกต้องตามที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือตรงตามชื่อวัดที่ระบุในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-
เห็นชอบการพิจารณาเปลี่ยนชื่อวัดพระราชธรรมเสนานี เปลี่ยนเป็น วัดโคกพระเจริญ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นายภูมิ ศรีสุข

ประธานสภาฯ

นายสมศักดิ์ สีนวลสด

นายกอบต.ปากท่อ

๕.๑ ขออนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ขอเชิญนายกเสนอญัตติครับ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ สีนวลสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ดำเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ดังนี้

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๔ ฉบับ รายละเอียดดังนี้

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประกาศเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๔. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการขยายเขตระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๐ ตำบลวันดาว ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประชาชนยังไม่มีระบบน้ำประปาในการใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ที่แนบท้ายญัตตินี้

เหตุผล

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ (๑) กำหนดว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

/๒. ระเบียบ...

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ กำหนดว่า ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๓๔๒๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อ ๒๒/๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๓๔๒๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๒/๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับค่าแถม นโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างระบบสาธารณูปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีผ่านการพัฒนาระบบน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ สีนวลสด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อเพื่อพิจารณาต่อไป

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-
เห็นชอบการขออนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (สำนักปลัด)

นายภูมิ ศรีสุข

ขอเชิญนายกเสนอญัตติครับ

ประธานสภาฯ

นายสมศักดิ์ สีนวลสด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

นายกอบต.ปากท่อ

ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ สีนวลสด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีจำนวนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ รถขุดดินตะขบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน จำนวนงบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สำนักปลัด) ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑)

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ พบปัญหาฝักตบขวาและวัชพืชสร้างปัญหาอย่างมากมายในแหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนต่อผู้ที่ทำการเกษตร และประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เช่น การขนส่งและการสัญจรทางน้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ทางเดินน้ำหรือแหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน และกีดขวางการไหลระบายของน้ำตามลำคลองสาย ต่าง ๆ ในช่วงฤดูน้ำหลากเกิดเป็นปัญหาน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากฝักตบขวาและวัชพืชในลำคลองต่าง ๆ ได้มีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความหนาแน่นของฝักตบขวาและวัชพืชเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์มีพิษ อีกทั้งมีดินตะกอนสะสม ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร และประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

/ (๑) ได้ขอรับการ...

(๑) ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในการแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งจังหวัดราชบุรี ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ทันทีในกรณีที่มีเหตุน้ำไหลหลาก ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรรวมถึงบ้านเรือนของประชาชน

(๒) ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง สาธารณะ แต่พบปัญหาการหาเรื่องการหาผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีเครื่องจักรที่มี ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือเครื่องจักรไม่ว่าง ไม่สามารถเข้า ดำเนินการได้ทันทีกรณีที่มีเหตุน้ำไหลหลาก ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพืชผลทาง การเกษตรรวมถึงบ้านเรือนของประชาชน

(๓) การใช้แรงคนของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ในการ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง พบปัญหาคือปริมาณผักตบชวาหรือวัชพืชมี ปริมาณหนาแน่น ไม่สามารถดำเนินการได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของเกษตรกรและ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ในการจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เพื่อใช้ในการ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ ทันที

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ แก้ไข (ฉบับที่ ๑๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง-

(งดออกเสียง ๒ เสียง นางปภาดา วงศ์นิติกร เลขาสภาฯ

และนายอเนก มังกรพันธ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗)

(ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง นายมนัส ยืนยง)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (สำนักปลัด) ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ รถขุดดินตะขบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

นายสมศักดิ์ สีนวลสด
นายกอบต.ปากท่อ

๒. ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว (สำนักปลัด) จำนวนงบประมาณ ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๖.๑.๕ และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้าที่ ๖๔ ข้อ ๖.๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ใช้ในการบริการสาธารณะ เนื่องจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตู้เย็นเพื่อไว้ใช้การเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส เพื่อให้คงประสิทธิภาพของวัคซีนตลอดอายุการเก็บรักษา รวมถึงวัคซีนอื่นหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ใช้ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาด้วย

เหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ สีนวลสด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่อ ค่าครุภัณฑ์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ พิจารณออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๙๒๔,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาท)

/จึงขอได้โปรด...

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป
มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-
เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (สำนักปลัด) ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

๕.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (กองช่าง)

นายสมศักดิ์ สีนวลสด
นายกอบต.ปากท่อ

ขอเชิญนายกเสนอญัตติครับ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ สีนวลสด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีจำนวนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวนงบประมาณ ๕๔,๖๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๘.๘.๓ และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้าที่ ๗๖ ข้อ ๘.๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑)

- เหตุผลในการจัดซื้อ เนื่องจากกองช่างมีความจำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ แก้วไข (ฉบับที่ ๑๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒

/นายภูมิ...

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-
เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปากท่อ (กองช่าง) ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

๒. ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถเทรลเลอร์
๔ คัน ขนาด ๑๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเทรลเลอร์ ๔ คัน
ขนาด ๑๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวนงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒)

- เหตุผลในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อไว้ใช้ในการขนย้ายเครื่องจักร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เช่น รถขุดดินตะขบ ในการเข้าไปแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ แก้ไข (ฉบับที่
๑๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

-สมาชิกสภา เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง-

(งดออกเสียง ๒ เสียง นางปภาดา วงศ์นิติกร เลขาสภา

และนายอเนก มังกรพันธ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗)

(ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง นายมนัส ยืนยง)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปากท่อ (กองช่าง) ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถ
เทรลเลอร์ ๔ คัน ขนาด ๑๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๓. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำและถนนบ้านนายบันเทิง บัวศิริ (โคกพระ-โพธิ์เกี้ยว ซอย ๑)
หมู่ที่ ๒ ตำบลปากท่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำและค่าปรับปรุงถนน
ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว ๙๓.๐๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ
เชื่อมกับรางระบายน้ำ ปริมาณงานปรับปรุงถนนโดยวิธีโอเวอร์เลย์ (overlay)
ระยะทาง ๖๘.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร
จำนวนงบประมาณ ๓๒๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทอกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๓)

/- ทั้งนี้...

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในบัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข (ฉบับที่ ๑๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-

เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (กองช่าง) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนนบ้านนายบันเทิง บัวศิริ (โคกพระ-โพธิ์เกี่ยวขอย ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลปากท่อ

๔. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีโอเวอร์เลย์ (Overlay) ถนนท้าวอุทอง ขอย ๒๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากท่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีโอเวอร์เลย์ (Overlay) ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวนงบประมาณ ๔๒๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔)

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓๐ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-

เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (กองช่าง) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีโอเวอร์เลย์ (Overlay) ถนนท้าวอุทอง ขอย ๒๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากท่อ

๕. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโรงหมูเลี้ยงต้องเชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลปากท่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๕ ตารางเมตร จำนวนงบประมาณ ๒,๗๒๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๕)

/- ทั้งนี้...

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่อ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๘
มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-
เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่อ (กองช่าง) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโรงหมูเสียต้องเชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลปากท่อ

๖. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากท่อ เชื่อมต่อคลองชลประทาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ปริมาณงานผิว จารจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร จำนวนงบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๖)

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลปากท่อ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๙
มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-
เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่อ (กองช่าง) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากท่อ เชื่อมต่อ คลองชลประทาน

๗. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง ผิวจราจร โดยวิธีโอเวอร์เลย์ (Overlay) ถนนท้าวอุทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากท่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ผิวจราจร โดยวิธีโอเวอร์เลย์ (Overlay) ปริมาณงานผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวนงบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อกำหนด (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๗)

/- ทั้งนี้...

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๖

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-

เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (กองช่าง) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีโอเวอร์เลย์ (Overlay) ถนนท้าวอุทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากท่อ

๘. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๐ ตำบลวันดาว เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลวันดาว ระยะทางยาว ๔๗๐ เมตร จำนวนงบประมาณ ๓๔๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการก่อสร้าง รายละเอียดรายการประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อกำหนด และตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๓ ที่ มท ๕๕๔๒๐/๒๗๘๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๘)

- ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-

เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (กองช่าง) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๐ ตำบลวันดาว

เหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

/ (๓) ให้กันเงินสะสม...

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ สีนวลสด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๔๒๕,๖๐๐.- บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (กองช่าง)

๕.๔ การพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเสนอญัตติครับ

นายสมศักดิ์ สีนวลสด
นายกอบต.ปากท่อ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ สีนวลสด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ พิจารณาทบทวนร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้นายอำเภอปากท่อพิจารณา เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป นั้น

อำเภอปากท่อได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑ ข้อ ๒ ระบุว่า “ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ โดยให้มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ” เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดกล่าว คือ “ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มิได้กำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อบังคับตำบลหรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยวิธีอื่นไว้ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ตามนัยมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมาตรา ๘ กำหนดว่า ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗(๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นตามจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร” (รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔/๖๙๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ดังนั้น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษานำมาตามนัยมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อำเภอปากท่อพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔/๖๙๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การหาหรือการใช้บังคับข้อบัญญัติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายญัตตินี้)

/เหตุผล...

เหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป

จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-ร่าง-



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

โทร. ๐-๓๒๒๘-๒๒๐๙

โทรสาร ๐-๓๒๒๘-๒๒๐๙ ต่อ ๑๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@paktho.go.th

/บันทึกหลักการ...

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อและนายอำเภอปากท่อ จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การसान้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

/ให้เจ้าของหรือ...

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลปากท่อรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

-เห็นชอบ-

(นายนคร ศิริสัย)

นายอำเภอปากท่อ

/ข้อกำหนด...

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย
๔. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จ

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่าท่อ
น้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน
โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงซีเมนต์ สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบ
หรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่ก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่เมื่อพิจารณา
แล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ
ก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด $\varnothing$ ๕ – ๘
นิ้ว ยาว ๓.๐๐ – ๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา
ประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒.๕ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำเข้าเสาเข็ม
ประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตที่ก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์
เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่
ก้นขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้แล้วยา
แนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อ
ระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

/บ่อดักไขมันเป็น...

๑.๒.๕ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาด หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๐ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ
น้ำออก ขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ดูว่าดินชั้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นที่ขึ้นประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม พื้นขึ้นประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วันแล้วให้ตรวจสอบดูรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาจมน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกมาจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๔ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและเก็บกับน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงแรม เป็นต้น การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย เป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ใช้ได้ในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ตัวอย่างถังดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่ ถังดักไขมันแบบนำถังมาประยุกต์ใช้ เป็นถังดักไขมันอย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน

๔. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จ เป็นถังทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งมากกว่าแบบสร้างเอง เนื่องจากถังมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ทำการติดตั้งเข้ากับท่อน้ำทิ้งจากตัวบ้านก็สามารถใช้งานได้ทันทีขั้นตอนการติดตั้ง

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทิ้งของหรือของสกปรกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตาม ข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง-

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

/ระเบียบวาระที่ ๖...

ระเบียบวาระที่ ๖

นายภูมิ ศรีสุข

ประธานสภา

นางเมตตา ชัยมงคล

สมาชิกสภา

เรื่องอื่น ๆ

- สำหรับวาระเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญท่านสมาชิกครับ มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอีก หรือไม่เชิญครับ

- ขอขอบคุณผู้บริหารในทุกๆโครงการที่มอบให้

- ขอแจ้งเรื่องตอนนี้ ในคลองเลียบบสถาบันแม่ชีถึงทางรถไฟมีวัชพืชผักตบชวาหนาแน่นอีกแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยดำเนินการ

- ฝากเรื่องฝาท่อระบายน้ำ นาทอง

- ฝากเรื่องเสียงตามสายให้ดำเนินการขยาย

- ตัดต้นไม้

นายวันชัย สุนทรมณี

สมาชิกสภา

- ขอขอบคุณผู้บริหารในการประสานเรื่องรถแบคโฮ

- ฝากเรื่องฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากตอนนี้เริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว

- รถไฟ (๒๐ มิถุนายน ๑๐.๓๐ น.)

- หน้าร้านเจ๊บ๊ติ ถนนเป็นหลุมใหญ่ ให้ช่วยดำเนินการซ่อมแซม

- ขอให้ปรับปรุงไม้ที่ใช้ในห้องประชุมสภา

นายบุญเลิศ คล้ายมณี

สมาชิกสภา

- ขอขอบคุณผู้บริหารในทุกๆโครงการทุกหมู่

- ขอขอบคุณผู้บริหารในการประสานเรื่องรถแบคโฮ

นางสวลี จริยไพศาลสิน

รองประธานสภา

- ขอขอบคุณผู้บริหารในการประสานเรื่องรถแบคโฮ

- ถนนที่ทำท่อระบายน้ำ ตอนนี้ฝนตกทำให้ดินยุบ ต้องการให้เอาดินไปเสริม

- ฝากเรื่องตัดหญ้าซอยไปรษณีย์

นายศุภชัย อ่อนน่วม

สมาชิกสภา

- ขอขอบคุณผู้บริหารในทุกๆโครงการ

- ฝากเรื่องทำฝาท่อระบายน้ำ ซอย ๒๔

- ฝากเรื่องลอกคลองข้างโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

นายเอนก มังกรพันธุ์

สมาชิกสภา

- ติดตามฝาท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ

- ติดตามผนังกันดิน

- ฝากเรื่องตัดกิ่งไม้ในหมู่บ้าน

นางปภาดา วงศ์นิติกร

เลขานุการสภา

- ติดตามป้ายห้ามทิ้งขยะ ซึ่งได้เขียนคำร้องมาแล้ว

- ติดตามเรื่องฝาท่อระบายน้ำที่ถูกขโมย

- ติดตามเรื่องโครงการ สปสช

นายมนัส ยืนยง

สมาชิกสภา

- มีวัชพืชและผักตบชวาปริมาณมาก ที่หน้าสวนโครงการสมเด็จพระราชทานฯ

- ฝากเรื่องคอนกรีต ซอย ๑๐

- ติดตามเรื่องการขยายเขตประปา

นายภูมิ ศรีสุข

ประธานสภา

- ฝากเรื่องซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก

นางยุพิน

สมาชิกสภา

- ถนนในซอยบ้านจัดสรร เวลาฝนตกมีน้ำท่วมและไหลเข้าบ้าน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายต้องการทำรางระบายน้ำ

- ฝากเรื่องซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก

- ฝากเรื่องลอกคลองไส้ไก่

นายสมศักดิ์ สีนวลสด

นายก อบต.ปากท่อ

มอบหมายให้นายวุฒิกร เรื่องทัพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวครับ

/นายวุฒิกร...

นายวุฒิกร เรืองทัพ ผมขอชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว

รองนายก อบต.ปากท่อ

- หมู่ ๒ ตำบลปากท่อ

- ๑) ฝาท่อระบายน้ำ นาทอง รอกongช่างสำรวจพื้นที่
- ๒) เสี่ยงตามสาย อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- หมู่ ๓ ตำบลปากท่อ

- ๑) ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย แจ่งสาธารณสุขดำเนินการ
- ๒) รวมลงพื้นที่กับทางรถไฟ (๒๐ มิถุนายน ๑๐.๓๐ น.)
- ๓) หน้าร้านเจ๊บัตติ ถนนเป็นหลุมใหญ่ แจ่งให้กองช่างนำยางมะตอยไปปะซ่อมแซม
- ๔) ปรับปรุงไม้ค้ำที่ใช้ในห้องประชุมสภา มอบให้สำนักปลัดดำเนินการ

- หมู่ ๕ ตำบลปากท่อ

- ๑) ถนนเสริมดินแจ่งผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- ๒) เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตามคำร้อง

- หมู่ ๖ ๑) ฝาท่อระบายน้ำ ซอย ๒๔ รอกongช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่

- ๒) ลอกคลองข้างโรงเรียนปากท่อพิทยาคม รอกongช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่

- หมู่ ๗ ตำบลปากท่อ

- ๑) ฝาท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ มอบให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่
- ๒) ผนังกันดิน เนื่องจากงานซ่อมข้างเยอะ ถ้าภาระงานงานลดลง จะให้ช่างดำเนินการเขียนแบบ

- หมู่ ๘ ตำบลปากท่อ

- ๑) ป้ายทิ้งขยะ มอบงานสาธารณสุขดำเนินการ
- ๒) ฝาท่อระบายน้ำที่ถูกขโมย มอบกองช่างดำเนินการทำราคาฝาท่อ

- หมู่ ๑ ตำบลวันดาว

- ๑) คอนกรีต ซอย ๑๐ อยู่ในช่วงขอใบอนุญาตใช้พื้นที่
- ๒) การขยายเขตประปา มอบกองช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่

- หมู่ ๒ ตำบลวันดาว

- ๑) หินคลุก รอกongช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่

- หมู่ ๓ ตำบลวันดาว

- ๑) ถนนในซอยบ้านจัดสรร อยู่ในระหว่างดำเนินการ
- ๒) ลอกคลองไส้ไก่ จำดำเนินการในช่วงหน้าแล้ง
- ๓) ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก รอกongช่างสำรวจพื้นที่

น.ส.ชญญานุช ทินวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล

เรื่องที่เราจะไปอบรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามกำหนดการที่แจกให้ นั้ดเวลาขึ้นรถบัส ๖ โมงเช้า เพราะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาทีแล้วจะทำพิธีเปิดที่อบรม

- วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสือสีขาว
- วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสือสีเหลือง

/นายภูมิ...

นายภูมิ ศรีสุข
ประธานสภา

สมาชิกสภา ท่านใดจะแจ้งเรื่องอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะแจ้งเรื่องแล้ว
ผมจะขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) Donan Srisuks ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปภาดา วงศ์นิตกร)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ แล้ว ถูกต้องครบถ้วน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายวันชัย สุนทรธณี)
ตำแหน่ง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายบุญเลิศ คล้ายมณี)
ตำแหน่ง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายมนัส ยืนยง)
ตำแหน่ง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากท่อ สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ -
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายภูมิ ศรีสุข)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗